

33. Deutscher Koloproktologen- Kongress

15.–18. März 2007

Hilton München Park Hotel



Deutsche Gesellschaft
für Koloproktologie
(DGK)

in Zusammenarbeit mit



Berufsverband der Coloproktologen Deutschlands
(BCD)

CACP

Chirurgische Arbeitsgemeinschaft für Coloproktologie
(CACP)
der Deutschen Gesellschaft für Viszeralchirurgie



DIE PO-EBENE IN DEN BESTEN HÄNDEN



❖ Für's Kassenrezept:

DoloPosterine[®]N

Posterisan[®]corte

❖ Für's Grüne oder
Privatrezept:

Posterisan[®]

LidoPosterine[®]

Posterine[®]

in Kooperation mit

Arbeitsgemeinschaft Proktologie
in der Deutschen Dermatologischen
Gesellschaft (DDG)

Kommission Proktologie in der
Deutschen Gesellschaft für Verdauungs- und
Stoffwechsel-Krankheiten (DGVS)

Gesellschaft für
Neurogastroenterologie und Motilität (GNM)

Österreichische Arbeitsgemeinschaft
für Coloproktologie (ACP)

Schweizerische Arbeitsgemeinschaft
für Koloproktologie (SAK)

Kongressleitung: Prof. Dr. K.-W. Jauch
Prof. Dr. A. Herold
Dr. B. Strittmatter
Prof. Dr. W. Heitland

Tagungsort: Hilton München Park Hotel
Am Tucherpark 7
80538 München

Kongress-Sekretariat: Steffen Sebastiany
Akazienstraße 26
68305 Mannheim
Telefon / Telefax: 07000 3269273
E-Mail: kongress@koloproktologie.org
Internet: www.koloproktologie.org



Claversal® kommt an!

Zytrim® und gut!

Jedem Bauch das Seine! Deshalb gibt es für unterschiedliche Ansprüche auch unterschiedliche Lösungen. Mit Zytrim® und dem innovativen Mesalazin-Sortiment von Claversal® haben Sie für Ihre Patienten immer die passende Lösung!

Freitag, 16. März 2007

Eröffnung

12:30 Eröffnung der Industrierausstellung
K.-W. Jauch, Präsident der DGK
B. Strittmatter, 1. Vorsitzender des BCD
S. Post, Vorsitzender der CACP

12:45 Eröffnung des Kongresses
K.-W. Jauch, Präsident der DGK

Grußworte

B. Strittmatter, 1. Vorsitzender des BCD
H.-P. Bruch, Sekretär der DGVC

Special Lecture

13:00 „Nicht-lineare Dynamik in der Progression
des Dickdarmkarzinoms“
T. Kirchner, München
Einführung: *K.-W. Jauch, München*

Standards und Perspektiven bei der Therapie des Rektumkarzinoms I

Vorsitz: *S. Post, Mannheim, H.-P. Bruch, Lübeck*

13:30 „Moderne Staging Untersuchungen: Stan-
dards von heute und Möglichkeiten von
morgen“
K. Herrmann, München

13:50 „Lokale Exzision des Rektumkarzinoms:
Indikation und Technik“
T. Junginger, Mainz

14:10 „Die totale mesorektale Exzision - State of
the Art“
W. Hohenberger, Erlangen

14:30 „Die laparoskopische TME - auch Stan-
dard?“
M. Anthuber, Augsburg

14:50 Pause
Mit freundlicher Unterstützung von Dr. Kade
Pharmazeutische Fabrik GmbH

Geschmackssache Endofalk®

Classic

mit Orangen- und
Passionsfrucht-Aroma



Tropic

mit Ananas-
und Zitronen-
Aroma



Gründliche
und sichere
Darmreinigung
mit Endofalk®



Endofalk® Classic, Endofalk® Tropic; Pulver zur Herstellung einer Lösung zum Einnehmen. **Zusammensetzung:** 1 Beutel mit 55,318 g Pulver (Endofalk® Classic) bzw. 55,22 g Pulver (Endofalk® Tropic) enthält: Arzn. wirts. Bestandteile: Kaliumchlorid 0,185 g, Natriumchlorid 1,400 g, Natriumhydrogencarbonat 0,715 g, Macrogol 3350 52,500 g. Sonstige Bestandteile: Saccharin-Natrium, hochdisp. Siliciumdioxid, Orangen-Passionsfrucht-Aroma (Endofalk® Classic) bzw. Ananas-Zitronen-Aroma (Endofalk® Tropic). **Anwendungsgebiete:** Darmreinigung zur Vorbereitung einer Koloskopie. **Gegenanzeigen:** Ileus u. Verdacht auf Ileus, gastrointestinale Obstruktion oder Perforation oder Gefahr der Perforation, hochfluoride Kolitis, toxisches Megakolon, Entleerungsstörungen des Magens, Überempfindlichkeit gegenüber den Wirkstoffen, anderen Macrogolen oder einem Hilfsstoff. Bewusstlose oder bewusstseinsgestörte Patienten mit Neigung zur Aspiration oder Regurgitation, allgemeiner Schwäche sowie gestörtem Schluckreflex. Herz- und Niereninsuffizienz, Lebererkrankungen oder Patienten mit schwerer Dehydratation. Kinder, Schwangerschaft und Stillzeit: Nutzen-Risiko-Abwägung. **Nebenwirkungen:** sehr häufig bis häufig Übelkeit, Völlegefühl, Blähungen, Erbrechen, Magenkrämpfe, Reizung des Anus; gelegentlich Unwohlsein, Schlaflosigkeit; sehr selten Herzrhythmusstörungen, Tachykardien, Lungenödem, klinisch relevanter Abfall der Serumwerte von Natrium, Kalium, Kalzium und Chlorid; Urtikaria, Rhinorrhoe, Dermatitis. Zwei Fälle von Mallory-Weiss-Syndrom sind in der Literatur dokumentiert. **Dosierung:** 3 bis 4 Liter der gebrauchsfertigen Lösung trinken. **Packungsgrößen:** Endofalk® Classic: 8 Btl. (N1); AP mit 72 Btl., 8 x 72 Btl., 16 x 72 Btl. und 32 x 72 Btl. Endofalk® Tropic: 8 Btl. (N1), AP mit 72 Btl., 8 x 72 Btl., 16 x 72 Btl. und 32 x 72 Btl. Stand 7/2006

DR. FALK PHARMA GmbH



Leinenweberstr. 5
Postfach 6529
79041 Freiburg
Germany

www.dr.falkpharma.de

Freitag, 16. März 2007

Standards und Perspektiven bei der Therapie des Rektumkarzinoms II

Vorsitz: *B. Teleky, Wien, K.-W. Jauch, München*

15:15 „Indikation und Ergebnisse der neoadjuvanten und adjuvanten Therapie“
R. Sauer, Erlangen

15:35 „Funktionelle Ergebnisse und Lebensqualität nach der Therapie – eine kritische Bestandsaufnahme“
A. Fürst, Regensburg

15:55 „Chirurgische Möglichkeiten bei T4-Tumoren und Rezidiven“
H. Raab, Oldenburg

16:15 „Therapieoptionen beim primär metastasierten Karzinom / Palliative Therapie“
M. Kreis, V. Heinemann, München

16:35 „Zertifizierung, Qualitätssicherung, Mindestmengen – sinnvolle Maßnahmen oder nutzlose Bürokratie?“
H. Bruch, Lübeck

16:55 „Zusammenfassung: Therapie des Rektumkarzinoms - quo vadis?“
K. Jauch, München

Freie Vorträge I

Vorsitz: *M. Sailer, Hamburg, P. Markus, Essen*

17:00 „Die Analmembran ist Ort eines biphasischen Verschlusses an epithelialen Grenzen“
H. Fritsch, E. Richter, S. Longato, D. Urbas, F. Aigner, Innsbruck

17:12 „Deutsches STARR-Register: Erste Ergebnisse der prospektiven, multizentrischen Beobachtungsstudie“
O. Schwandner, A. Fürst, Regensburg

17:24 „Proktologische Probleme in der Schwangerschaft und postpartal“
H. Loch, F. Ernst, Berlin



DIE LONGO-METHODEN:

PPH zur Behandlung des Hämorrhoidalleidens

S.T.A.R.R. Stapled Trans Anal Rectum Resection
zur Behandlung des
ODS Obstruktions Defäkations Syndroms



ETHICON ENDO-SURGERY

a Johnson & Johnson company

TRANSFORMING
PATIENT CARE
THROUGH
INNOVATION®

Freitag, 16. März 2007

- 17:36 „Durasphere® zur Behandlung mittelgradiger Stuhlinkontinenz. Innsbrucker Erfahrungen.“
F. Aigner, F. Conrad, Innsbruck
- 17:48 „Qualitätskontrolle in der Proktologie: Exzision einer Analvenenthrombose bzw. eines thrombosierten segmentale Hämorrhoidalprolaps in Lokalanästhesie“
J. Jongen, A. Eberstein, H. Peleikis, J. Bock, V. Kahlke, Kiel
- 18:00 „TRR: eine neues Operationsverfahren zur Behandlung der weiblichen Rektozele“
A. Brom, W. Kierer, M. Leistner, M. Roblick, T. Schwandner, Pohlheim
- 18:12 „Stellenwert der dynamischen Beckboden-MRT in der Diagnostik von Erkrankungen des Beckenboden“
D. Weimann, B. Schmidt, W. Kersjes, T. Schiedeck, Ludwigsburg
-
- 18:30 17. Jahresmitgliederversammlung der Deutschen Gesellschaft für Koloproktologie
(Nur für Mitglieder der DGK)
-
- 20:00 Bayerischer Abend im Augustinerkeller
Einführung: *K.-W. Jauch, Präsident der DGK*
Mit freundlicher Unterstützung von
ETHICON GmbH

SURGISIS® AFP™

ANAL FISTULA PLUG

Revolutionäre Behandlung der Analfistel

Material aus der bekannten SIS – Technologie der Hernientherapie

- Erhöhung der Erfolge der Patienten mit Analfisteln
- 87 % Erfolgsrate bei Patienten mit chronischen Analfisteln
- Erlaubt das Verhindern größerer, invasiver Eingriffe und dadurch die möglichen negativen Begleiterscheinungen
- Nachweisbare Kurz- und Langzeitergebnisse der gesteigerten Lebensqualität und des Wohlbefindens

Viele Behandlungen der Analfisteln tragen eine erhöhte Rezidiv-Rate oder führen gar zur Inkontinenz. Sehen Sie, wie dieses Risiko vermieden werden kann unter: www.surgisafp.com.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie uns unter: surgical@cook.ie unter Nennung der Referenznr.: **AFP06**.

Kundenservice: 069/ 500 72804



*Efficacy of Anal Fistula Plug vs Fibrin Glue in Closure of Anorectal Fistulas, Armstrong et al, *Diseases of the Colon & Rectum* 2006;49:371-376

sis®
Technology

COOK®

Samstag, 17. März 2007


Kinderproktologie

Vorsitz: *B. Höcht, Würzburg, D. Bussen, Mannheim*

- 09:00 „Obstipation und Enkopresis: Was macht man diagnostisch?“
K. Reinshagen, Mannheim
- 09:20 „Obstipation und Enkopresis: Was macht man therapeutisch?“
H. Lenhartz, Hamburg
- 09:40 „Diagnostik und Therapie perianaler Blutungen im Kindesalter“
A. Ballauf, Essen
- 10:00 „Behandlung von Perianalabszessen und Analfisteln im Säuglings- und Kindesalter“
B. Höcht, Würzburg
- 10:20 „Analatresie – operative Therapie und ihre Prognose“
T. Boemers, Köln
- 10:40 „Welche therapeutischen Optionen bestehen bei Inkontinenz?“
D. Bussen, Mannheim

Special Lecture

- 11:00 „Coloproctology in the Czech Republic: Polyposis Coli Syndrome“
T. Skricka, Brno
Einführung: *T. Schiedeck, Ludwigsburg*
- 11:30 Pause
Mit freundlicher Unterstützung von DR. FALK PHARMA GmbH



RectoLution[®] -System

Großer Arbeitskanal ermöglicht Hämorrhoidenligatur unter videoendoskopischer Sicht • Transparente Sichtkappe zur Diagnose des Analkanals und Schließmuskels • Brillante Detaildarstellung bis auf das Kapillarniveau • Dokumentation der Diagnose und Therapie erstmals möglich

*Neue Perspektiven
in der Rektoskopie!*

RICHARD
WOLF 
spirit of excellence

info@richard-wolf.com · www.richard-wolf.com

Richard Wolf GmbH · D-75434 Knittlingen · PF 1164 · Tel.: +49 70 43 35-0 · Fax: +49 70 43 35-300
BELGIEN / NIEDERLANDE · DEUTSCHLAND · FRANKREICH · INDIEN · ÖSTERREICH · UK · USA · V.A.E.

Samstag, 17. März 2007

Preisträgersitzung

Vorsitz: *G. Pommer, Oldenburg, J. Kirsch, Mannheim, T. Hager, Kronach*

- 12:00 „Eine plazebokontrollierte klinische Studie mit Dobesilat Salbe zur symptomatischen Behandlung des Hämorrhoidalleidens ersten Grades“
V. Wienert, Aachen
- 12:12 „Rektumprolaps im Kindesalter – Erfahrungen der letzten 12 Jahre“
J. Hager, Innsbruck
- 12:24 „Psychosoziale Aspekte der Stuhlinkontinenz“
G. Dlugosch, C. Gollan, Landau
- 12:36 „Hypermethylierung des SFRP 1 Genes als ein epigenetischer Marker der sporadischen kolorektalen Karzinome im DNA-Stuhl-Test“
W. Zhang, M. Bauer, R. Croner, M. Stürzl, W. Hohenberger, K. Matzel, Erlangen
- 12:48 „Offline-Befundung der Endosonografie beim Rektumkarzinom – Chancen und Risiken“
T. Strauss, M. Keller, R. Weidenhagen, H. Steitz, K. Jauch, München

Postersitzung I

Vorsitz: *A. Fürst, Regensburg, D. Lorenz, Wiesbaden*

- 13:00 „Kontinente perineale Colostomie – eine Alternative zur Rektumamputation nach Miles bei tiefsitzendem Rektumkarzinom?“
M. Löhnert, Bielefeld
- 13:07 „Chirurgische und pathologische Qualitätssicherung beim Rektumkarzinom - eine besondere Herausforderung mit Einfluss auf die Prognose?“
L. Stettinger, P. Sterk, Kempten

Samstag, 17. März 2007

- 13:14 „Die individuelle neoadjuvante Therapie des Rektumkarzinoms“
E. Berg, Recklinghausen
- 13:21 „Schädigt die neoadjuvante Radiochemotherapie beim Rektumkarzinom die Funktion des anorektalen Kontinenzorgans?“
A. Pietsch, L. Schiffmann, R. Fietkau, G. Klautke, E. Klar, Rostock

Postersitzung II

- Vorsitz: *O. Schwandner, Regensburg,
A. Ommer, Essen*
- 13:00 „Perianale Streptokokkendermatitis bei pädiatrischen Patienten“
J. Jongen, H. Peleikis, J. Bock, A. Eberstein, V. Kahlke, Kiel
- 13:07 „Proktologische Beschwerden bei pädiatrischen Patienten“
J. Jongen, H. Peleikis, J. Bock, A. Eberstein, V. Kahlke, Kiel
- 13:14 „Anal fistula plug - Neue Wege in der Fistelchirurgie?“
M. Köbel, U. Soetje, M. Houf, Wiesbaden
- 13:21 „Der Analfistelplug -Erfahrungen bei 40 Patienten“
R. Scherer, T. Unglaube, H. Gögler, Berlin

Postersitzung III

- Vorsitz: *C. Hasse, Niederkrüchten,
F.-J. Schumacher, Oberhausen*
- 13:00 „Intra- und postoperative Langzeit-Schmerztherapie bei proktologischen Eingriffen“
E. Hancke, V. Knut, Frankfurt
- 13:07 „Der anorektale Fremdkörper“
E. Berg, D. Denkers, K. Jung, Recklinghsn.

Samstag, 17. März 2007

- 13:14 „Gracilisinterponat zum Verschluss anovaginaler Rezidiv-Fisteln bei M. Crohn“
A. Kroesen, N. Burdinski, H. Buhr, Berlin
- 13:21 „Currarino Syndrom - Operative Möglichkeiten“
J. Bogert, J. Baral, R. Bähr, Breisach

Postersitzung IV

Vorsitz: *B. Lenhard, Heidelberg, S. Farke, Berlin*

- 13:00 „Ist der Ileum-Pouch noch zu retten? – Ergebnisse von Revisions-Operationen nach ileoanaler Pouchanlage“
N. Burdinski, A. Kroesen, H. Buhr, Berlin
- 13:07 „Suppositorien-induzierte anorektale Läsionen“
C. Bretkopf, G. Kolbert, W. Brühl, F. Raulf, V. Wienert, Münster
- 13:14 „Adaptiertes Therapiekonzept bei bowenoider Papulose: mehrschichtige Argon-Plasma-Koagulation und Imiquimod-Creme“
A. Gesierich, H. Hamm, E. Bröcker, G. Weyandt, Würzburg
- 13:21 „Kontinenzverhalten 10 Jahren nach Fisteloperation“
J. Jongen, A. Eberstein, H. Peleikis, J. Bock, V. Kahlke, Kiel
- 13:30 Mittagspause
Mit freundlicher Unterstützung von Altana Pharma Deutschland GmbH
- 14:25 Übergabe der Kongresspreise 2007

Die Preise wurden gestiftet von Dr. Jens Kirsch, Mannheim und der DGK

Samstag, 17. März 2007

Freie Vorträge II

Vorsitz: *R. Ruppert, München,*

M. Schmidt-Lauber, Oldenburg

- 14:30 „Probiotische Arzneimitteltherapie mit *Escherichia coli* Stamm Nissle 1917 (Mutaflor): Ergebnisse einer prospektiven Datenerhebung mit 3807 Patienten“
H. Krammer, H. Kämper, C. Stange, F. Neumer, I. Clever, C. Wolff, Mannheim
- 14:42 „RAR -Kombination von Dopplergestützter Hämorrhoidenarterienligatur (HAL) und Transanaler Rectaler Mucopexie (TRM) zur Versorgung aller Stadien des Hämorrhoidalleidens“
M. Scheyer, S. Arnold, E. Antonietti, G. Rollinger, L. Brotzge, Bludenz
- 14:54 „Phase I/II Studie zur neoadjuvanten Therapie des lokal fortgeschrittenen Rektumkarzinoms mit Capecitabin und Irinotecan in Kombination mit Strahlentherapie“
K. Horisberger, R. Hofheinz, S. Rothenhöfer, F. Wenz, S. Post, F. Willeke, Mannheim
- 15:06 „Wertigkeit der Endosonographie und des MRT zum Staging des Rektumkarzinoms im Rahmen des neoadjuvanten Therapiekonzeptes“
J. Hain, R. Arnold, K. Wernecke, A. Fisseler-Eckhoff, D. Lorenz, Wiesbaden
- 15:18 „Sind Fehldiagnosen bei der rektalen Endosonographie wirklich Fehldiagnosen?“
A. Kroesen, N. Burdinski, C. Holmer, H. Buhr, Berlin

Samstag, 17. März 2007

Neue Versorgungsformen

Vorsitz: *F. Hartmann, Frankfurt,*
B. Strittmatter, Freiburg

15:30 „Auswirkungen des Vertragsarztänderungs-
gesetzes (VÄndG) auf die zukünftige Ver-
sorgung“

J. Lieschke, Berlin

15:50 „Wie funktioniert die integrierte Versorgung
in der täglichen Praxis?“

M. Giensch, Hamburg

16:15 „Wie stellt sich der Kostenträger die Zukunft
vor?“

W. Gärtelmann, Siegburg

16:40 „Die Kliniklandschaft der Zukunft aus der
Sicht eines privaten Trägers“

W. Pföhler, Bad Neustadt

17:05 „Zentrenbildung: Marketing oder mehr?“

G. Pommer, Oldenburg

17:30 Schlusswort und Verabschiedung

K.-W. Jauch, Präsident der DGK

17:45 29. Jahresmitgliederversammlung des
Berufverbandes der Coloproktologen
Deutschlands e.V.

(Nur für Mitglieder des BCD)

Seminare

Donnerstag, 15. März 2007

EBSQ-Seminar Teil 1

Vorsitz: *K.-W. Jauch, München, K. Matzel, Erlangen, M. Kreis, München*

09:00 Begrüßung
K.-W. Jauch, München, K. Matzel, Erlangen

09:10 EBSQ Konzept / Prüfung
K. Matzel, Erlangen

09:30 Stuhlinkontinenz
K. Matzel, Erlangen

10:00 Abszess, Fistel, Fissur
R. Ruppert, München

10:30 Akne inversa und Pilonidalsinus
A. Fürst, Regensburg

11:00 Behandlung von Stomakomplikationen
O. Schwandner, Regensburg

11:30 Rationale aktueller Screening-Regime
F. Kolligs, München

12:00 Pause

13:00 Hämorrhoiden
A. Herold, Mannheim

13:30 M. Crohn
M. Kreis, München

14:00 Colitis ulcerosa
P. Kienle, Mannheim

14:30 Chronische Obstipation
T. Schiedeck, Ludwigsburg

15:00 Anal- und Rektumprolaps
J. Pfeifer, Graz

15:30 Divertikelkrankheit
B. Egger, Bern

16:00 Statistische Grundlagen klinischer Studien
M. Wildner, Oberschleißheim

16:30 Ausgabe der Literatararbeit
M. Kreis, München, K. Matzel, Erlangen

17:00 Bearbeitung der Literatararbeit

Seminare

Freitag, 16. März 2007

EBSQ-Seminar Teil 2

Vorsitz: *K.-W. Jauch, München, K. Matzel, Erlangen, M. Kreis, München*

09:00 Hereditäres kolorektales Karzinom
G. Möslin, Bochum

09:30 Kolonkarzinom
B. Teleky, Wien

10:00 Rektumkarzinom
B. Teleky, Wien

10:30 Komplikationsmanagement nach kolorektalen Operationen
K.-H. Jauch, München

11:00 Typische perianale Befunde bei HIV Patienten
A. Kroesen, Berlin

11:30 Besprechung der Literaturarbeit
M. Kreis, München, K. Matzel, Erlangen

Anorektale Funktionsdiagnostik

Vorsitz: *T. Schiedeck, Ludwigsburg*

09:00 Klinische Diagnostik
T. Schiedeck, Ludwigsburg

09:30 Endosonographie, Manometrie
M. Sailer, Hamburg

10:00 Pause

10:30 Defäkographie: Konventionell dynamisch, MRT
A. Fürst, Regensburg

11:00 Neurologische Diagnostik: PNTML, EMG
F. Raulf, Münster

11:30 Podiumsdiskussion
Alle Referenten

Seminare

Freitag, 16. März 2007

Anorektale Inkontinenz

Vorsitz: *A. Herold, Mannheim*

- 09:00 Anatomie, Physiologie, Diagnostik
C. Hasse, Niederkrüchten
- 09:30 Konservative Therapie
C. Hasse, Niederkrüchten
- 10:00 Sphinkterrekonstruktion / Sphinkterraffung
A. Herold, Mannheim
- 10:15 Pause
- 10:45 Sphinkteraugmentation /
Sakralnervenstimulation
A. Ommer, Essen
- 11:15 Neue Verfahren
A. Herold, Mannheim
- 11:30 Podiumsdiskussion anhand von
Kasuistiken: Problemadaptierte Therapie
Alle Referenten

Proktologische Dermatologie

Vorsitz: *W. Hartschuh, Heidelberg,
V. Wienert, Aachen*

- 9:00 Klinik, Differentialdiagnostik und Therapie
von proktologisch-dermatologischen
Erkrankungen anhand von Fallbeispielen
- 10:30 Pause
- 10:45 Klinik, Differentialdiagnostik und Therapie
von proktologisch-dermatologischen
Erkrankungen anhand von Fallbeispielen

Veranstaltungen

des Berufsverbandes der Coloproktologen
Deutschlands (BCD) in Zusammenarbeit mit der
Deutschen Gesellschaft für Coloproktologie (DGK)

Donnerstag, 15. März 2007

Koloproktologischer Grundkurs

Vorsitz: *J. Meier zu Eissen, Hannover,*
F. Raulf, Münster

- 09:00 Begrüßung
B. Strittmatter, Freiburg
- 09:05 Anatomie, Physiologie
F. Raulf, Münster
- 09:30 Anamnese und Untersuchung
J. Meier zu Eissen, Hannover
- 10:00 Dermatologische Erkrankungen, STD
V. Wienert, Aachen
- 10:30 Pause
- 10:45 Differentialdiagnose "Hämorrhoiden"
J. Jongen, Kiel
- 11:15 Hämorrhoiden
A. Furtwängler, Freiburg
- 12:15 Schriftlicher Test I
- 12:45 Mittagspause
- 13:30 Analfissur
B. Lenhard, Heidelberg
- 14:00 Abszess und Fistel
C. Tamme, Hannover
- 14:30 Inkontinenz
G. Osterholzer, München
- 15:00 Pause
- 15:15 Endoskopie
H. Schmidt, Mannheim
- 15:45 Proktitiden
G. Pommer, Oldenburg
- 16:30 Schriftlicher Test II

Veranstaltungen

des Berufsverbandes der Coloproktologen
Deutschlands (BCD) in Zusammenarbeit mit der
Deutschen Gesellschaft für Koloproktologie (DGK)

Donnerstag, 15. März 2007

Aufbaukurs: „Hämorrhoidalleiden“

Vorsitz: *F. Raulf, Münster; B. Strittmatter, Freiburg*

13:00 Begrüßung

13:05 Rationelle Diagnostik der perianalen Blutung
M. Schmidt-Lauber, Oldenburg

13:20 Sklerosierung, Gummibandligatur n. Barron
A. Furtwängler, Freiburg

13:45 Milligan - Morgan, HAL
J. Jongen, Kiel

14:10 Parks, Fansler - Arnold
F. Raulf, Münster

14:35 Stapler-Hämorrhoidopexie
A. Herold, Mannheim

15:00 Pause

15:20 Diskussion anhand von Kasuistiken: Differentialdiagnose, proktolog. Notfälle, Indikation und Verfahrenswahl, ambulant-stationär, Op-Technik, perioperatives Regime, Komplikationen
Alle Referenten

Die Teilnahme an dieser Veranstaltung ist nur für proktologisch Qualifizierte möglich.

Veranstaltungen

des Berufsverbandes der Coloproktologen
Deutschlands (BCD)

Sonntag, 18. März 2007

Aktuelle Gebührenfragen

Vorsitz: *B. Strittmatter, Freiburg*

Referent: H. Weichmann, Berlin

Die Teilnahme an dieser Veranstaltung ist nur für
Mitglieder des BCD möglich.

Für alle Kurse und Seminare ist die Teilnehmeranzahl begrenzt. Zur Teilnahme ist eine Anmeldung via Internet (www.koloproktologie.org) oder mit beiliegendem Formular via Fax oder Post notwendig. Die Berücksichtigung der Anmeldungen erfolgt nach Eingang. Bitte beachten Sie auch die zeitlichen Überschneidungen der Kurse und Seminare.

Verzeichnis der Vorsitzenden und Referenten

Aigner, Dr. F., Univ.-Klinik für Chirurgie, Medizinische Universität Innsbruck, Anichstr. 35, A-6020 Innsbruck

Anthuber, Prof. Dr. M., Zentralklinikum Augsburg, Allgemein-, Viszeral- und Transplantationschirurgie, Stenglinstr. 2, 86156 Augsburg

Ballauf, PD Dr. A., Universitätskinderklinik Essen, Abteilung für Allgemeine Pädiatrie, Hufelandstr. 55, 45122 Essen

Berg, Dr. E., Prosper-Hospital, Koloproktologie, An der Dornhecke 27, 45659 Recklinghausen

Boemers, PD Dr. T., Kinderkrankenhaus Amsterdamer Strasse (Riehl), Kinderchirurgische Klinik, Amsterdamer Strasse 59, 50735 Köln

Bogert, Dr. J., Helios Rosmann Klinik Breisach, Orthopädie, Zeppelinstr. 37, 79206 Breisach

Breitkopf, Dr. C., Raphaelsklinik Münster, Koloproktologie, Klosterstr. 75, 48143 Münster

Brom, Dr. A., EDZ Mittelhessen, Neue Mitte 6, 35415 Pohlheim

Bruch, Prof. Dr. H., Universitätsklinikum Schleswig-Holstein, Campus Lübeck, Klinik für Chirurgie, Ratzeburger Allee 160, 23538 Lübeck

Burdinski, Dr. N., Campus Benjamin Franklin, Hochschulmedizin Charite Berlin, Allgemeinchirurgie, Hindenburgdamm 30, 12200 Berlin

Bussen, PD Dr. D., Enddarm-Zentrum Mannheim, Bismarckplatz 1, 68165 Mannheim

Dlugosch, PD Dr. G., Universität Landau, zepf, Bürgerstraße 23, 76829 Landau

Egger, PD Dr. B., Inselspital, Klinik und Poliklinik für Viszerale und Transplantationschirurgie, CH-3010 Bern

Farke, Dr. S., Schlosspark-Klinik, Heubnerweg 2, 14059 Berlin

Fritsch, Prof. Dr. H., Dep. Anatomie, Histologie u. Embryologie, Klinisch Funktionelle Anatomie, Müllerstr. 59, A-6020 Innsbruck

Fürst, Prof. Dr. A., Klinikum der Universität Regensburg, Klinik und Poliklinik für Chirurgie, Franz-Josef-Strauß-Allee 1, 93053 Regensburg

- Furtwängler, Dr. A., Praxisklinik 2000, Wirthstr. 11 a,
79110 Freiburg
- Gärtelmann, Dr. W., V. d. Angestelltenkrankenkassen,
Frankfurter Str. 84, 53721 Siegburg
- Gesierich, Dr. A., Klinik und Poliklinik für Dermatologie,
Venerologie und Allergologie, Josef-Schneider-Str. 2,
97080 Würzburg
- Giensch, Dr. M., Am Wall 1, 21073 Hamburg
- Hager, Prof. Dr. J., Univ. Klinik f. Chirurgie, Kinder- und
Jugendchirurgie, Anichstr. 35, A-6020 Innsbruck
- Hager, Prof. Dr. T., Frankenwaldklinik, Visceralchirurgie,
Friesener Str. 41, 96317 Kronach
- Hain, Dr. J., HSK-Wiesbaden, Visceralchirurgie, Ludwig
Erhardt Str. 100, 65199 Wiesbaden
- Hancke, Prof. Dr. E., Klinik Maingau vom Roten Kreuz,
Chirurgie, Eschenheimer Anlage 7, 60316 Frankfurt
- Hartmann, Prof. Dr. F., St. Marien Krankenhaus, Richard
Wagner Str.14, 60318 Frankfurt
- Hartschuh, Prof. Dr. W., Universitätsklinikum Heidelberg,
Hautklinik, Voßstr. 2, 69115 Heidelberg
- Hasse, Prof. Dr. C., Dilborner Str. 40,
41372 Niederkrüchten
- Heinemann, Prof. Dr. V., Ludwig-Maximilians Universität,
Medizinische Klinik III, Klinikum Großhadern,
Marchioninistraße 15, 81377 München
- Herold, Prof. Dr. A., Enddarm-Zentrum Mannheim, Bis-
marckplatz 1, 68165 Mannheim
- Herrmann, Dr. K., Ludwig-Maximilians Universität Klinikum
Großhadern, Institut für Klinische Radiologie, Marchioni-
nistraße 15, 81377 München
- Höcht, Prof. Dr. B., Chirurg. Universitätsklinik Würzburg,
Kinderchirurgie, Oberdürrbacher Str. 6, 97080 Würzburg
- Hohenberger, Prof. Dr. W., Chirurgische Klinik m. Poliklinik
der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg,
Klinik für Allgemein-, Bauch- und Thoraxchirurgie, Kran-
kenhausstr. 12, 91054 Erlangen
- Horisberger, Dr. K., Universitätsklinik Mannheim, Chirurgie,
Theodor-Kutzer-Ufer 1-3, 68135 Mannheim
- Jauch, Prof. Dr. K., Klinikum der Universität München, Chi-
rurgie Großhadern, Marchioninstr. 15, 81377 München

Jongen, Dr. J., Park-Klinik, Abteilung Chirurgische Proktologie, Abteilung Chirurgische Proktologie, Beselerallee 67, 24105 Kiel

Junginger, Prof. Dr. T., Klinikum der Johannes-Gutenberg-Universität Mainz, Klinik für Allgemein- und Abdominalchirurgie, Langenbeckstr. 1, 55101 Mainz

Kienle, PD Dr. P., Chirurgische Klinik, Universitätsklinikum Mannheim, Theodor-Kutzer-Ufer 1-3, 68135 Mannheim

Kirchner, Prof. Dr. T., Pathologisches Institut, Marchionistr. 27, 81377 München

Kirsch, Dr. J, Enddarm-Zentrum Mannheim, Bismarckplatz 1, 68165 Mannheim

Kolligs, PD Dr. F., Medizinische Klinik und Poliklinik II, Klinikum der Universität München-Grosshadern, Marchionistrasse 15, 81377 München

Köbel, Dr. M., Koloproktologie, Solmsstr.15, 65189 Wiesbaden

Krammer, Prof. Dr. H., Praxis für Gastroenterologie und Ernährungsmedizin am Enddarm-Zentrum Mannheim, Bismarckplatz 1, 68165 Mannheim

Kreis, PD Dr. M., Ludwig-Maximilians Universität; Klinikum Großhadern, Chirurgie, Marchioninstr. 15, 81377 München

Kroesen, PD Dr. A., Charite - Universitätsmedizin Berlin - Campus Benjamin Franklin, Chirurgische Klinik I, Hindenburgdamm 30, 12200 Berlin

Lenhard, Dr. B., Praxis für Enddarkerkrankungen Heidelberg, Poststr. 2, 69115 Heidelberg

Lenhartz, Dr. H., Kathol. Kinderkrankenhaus Wilhelmstift, Pädiatrische Gastroenterologie, Liliencronstr. 130, 22149 Hamburg

Lieschke, Dr. J., Kassenärztliche Bundesvereinigung, De- zernat 4, Herbert Lewin Platz 2, 10623 Berlin

Loch, Dr. H., Koloproktologische Praxis, Fasanenstr. 60, 10719 Berlin

Löhnert, Prof. Dr. M., Städtische Kliniken Bielefeld, Klinikum Rosenhöhe, Chirurgische Klinik, An der Rosenhöhe 27, 33647 Bielefeld

Lorenz, Prof. Dr. D., HSK Dr. Horst Schmidt Klinik, Klinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie, Ludwig-Erhard-Str. 100, 65199 Wiesbaden

- Markus, Prof. Dr. P.M., St. Elizabeth Krankenhaus, Chirurgische Klinik, Moltketr. 61, 45138 Essen
- Matzel, Prof. Dr. K., Universitätsklinikum Erlangen, Chir. Klinik, Krankenhausstraße 12, 91054 Erlangen
- Meier zu Eissen, Dr. J., End- und Dickdarmzentrum Hannover, Mendelssohnstr. 26, 30173 Hannover
- Möslein, Prof. Dr. G., Allgemein- und Viszeralchirurgie, Koloproktologie, St. Josefs Hospital Bochum-Linden, Axstr. 35, 44879 Bochum
- Ommer, Dr. A., Kliniken Essen-Mitte, Klinik für Chirurgie und Zentrum für Minimal Invasive Chirurgie, Henricistr. 92, 45136 Essen
- Osterholzer, Dr. G., Enddarmzentrum München-Bavaria, Bavariaring 45, 80336 München
- Pfeifer, Prof. Dr. J., Universitäts-Klinik, Chirurgie, Außenbrggerplatz 29, A-8036 Graz
- Pföhler, W., Vorstandsvorsitzender Rhön-Klinikum, Schlossplatz 1, 97616 Bad Neustadt
- Pietsch, Dr. A., CUK Rostock, Allg., Thorax-, Gefäß- und Transplantationschir., Schillingallee 35, 18057 Rostock
- Pommer, Dr. G., Gastroenterologische Praxis, Unter den Eichen 26, 26122 Oldenburg
- Post, Prof. Dr. S., Universitätsklinikum Mannheim, Chirurg. Klinik, Theodor-Kutzer-Ufer 1-3, 68167 Mannheim
- Raab, Prof. Dr. H., Klinikum Oldenburg, Klinik für Allgemein- und Visceralchirurgie, Dr.-Eden-Str. 10, 26133 Oldenburg
- Raulf, Dr. F., Raphaelsklinik Münster, Chirurgie II / Koloproktologie, Klosterstr. 75, 48143 Münster
- Reinshagen, Dr. K., Universitätsklinikum Mannheim, Kinderchir. Klinik, Theodor-Kutzer-Ufer 1-3, 68167 Mannheim
- Ruppert, Dr. R., Krankenhaus München Neuperlach, Oskar-Maria-Graf-Ring 51, 81737 München
- Sailer, Prof. Dr. M., Betheseda Allg. Krankenhaus Bergedorf, Klinik für Chirurgie, Glindersweg 80, 21029 Hamburg
- Sauer, Prof. Dr. R., Universitätsklinikum Erlangen, Direktor der Strahlenklinik, Universitätsstr. 27, 91054 Erlangen
- Scherer, Dr. R., Krankenhaus Waldfriede, Darm- u. Beckenbodenchirurgie, Argentinische Allee 40, 14163 Berlin
- Scheyer, Prim. Dr. M., LKH Bludenz, Allgemeinchirurgie, Spitalgasse 13, A-6700 Bludenz

- Schiedeck, PD Dr. T., Klinikum Ludwigsburg, Klinik für Allg.- und Viszeralchirurgie, Posilipostr. 4, 71640 Ludwigsburg
- Schmidt, Dr. H., Enddarm-Zentrum Mannheim, Bismarckplatz 1, 68165 Mannheim
- Schmidt-Lauber, Dr. M., Gastroenterologische Praxis, Unter den Eichen 26, 26122 Oldenburg
- Schumacher, Dr. F.-J., St. Marien-Hospital-Osterfeld, Allgemein- und Viszeralchirurgie, Koloproktologie und MIC-Zentrum, Nürnberger Str. 10, 46117 Oberhausen
- Schwandner, PD Dr. O., Caritas-Krankenhaus St. Josef, Chirurgie, Landshuter Str. 65, 93053 Regensburg
- Skricka, Dr. T., Masryk Memorial Cancer Institute, Brno 656 53, Tschechische Republik
- Stettinger, L., Klinikum Kempten, Visceralchirurgie, Robert-Weixler-Straße 50, 87435 Kempten
- Strauss, Dr. T., Klinikum der Universität München, Chir. Klinik Großhadern, Marchioninstr. 15, 81377 München
- Strittmatter, Dr. B., Praxisklinik 2000, Belegabteilung Evang. Diakoniekrankenhaus, Wirthstr. 11A, 79110 Freiburg
- Tamme, Dr. C., End- und Dickdarmzentrum Hannover, Mendelssohnstr. 26, 30173 Hannover
- Teleky, Prof. Dr. B., Chirurgische Universitätsklinik, Währinger Gürtel 18-20, A-1090 Wien
- Weichmann, Dr. H., Kassenärztliche Bundesvereinigung, Herbert-Lewin-Platz 2, 10623 Berlin
- Weimann, Dr. D., Klinikum Ludwigsburg, Allgemein und Visceralchirurgie, Posilipostr. 4, 71640 Ludwigsburg
- Wienert, Prof. Dr. V., Universitätsklinikum Aachen, Dermatologische Phlebologie, Pauwelsstr. 30, 52074 Aachen
- Wildner, PD Dr. M., Bay. Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit, Veterinärstraße. 2, 85764 Oberschleißheim
- Zhang, Dr. W., Chirurgische Klinik mit Poliklinik Universität Erlangen-Nürnberg, Allgemeinchirurgie, Krankenhaus Str. 12, 91054 Erlangen

Verzeichnis der ausstellenden Firmen

ALTANA Pharma Deutschland GmbH
A.M.I. Deutschland GmbH
Arzneimittel ProStrakan GmbH
BOSANA Medizintechnik GmbH
Cook Deutschland GmbH
DR. FALK PHARMA GmbH
Dr. Kade Pharmazeutische Fabrik GmbH
ETHICON Products
ETHICON Endo-Surgery
HITACHI Medical Systems GmbH
INNOCEPT Biobedded Medizintechnik GmbH
Karl Storz GmbH & Co.
KREUSSLER + Co. GmbH
M&B Biomedizintechnik
Med. SSE-System GmbH
Medizintechnik Heise
MEDTRONIC GmbH
MERCCKLE RECORDATI GmbH
NORGINE GmbH
P.J. Dahlhausen & Co. GmbH
PROCON Ges. f. Kontinenzversorg. u. Reha mbH
Richard Wolf GmbH
Schmitz u. Söhne GmbH & Co KG
Stapleline GmbH
Tyco Healthcare Deutschland GmbH

Sponsoren

ALTANA Pharma Deutschland GmbH
ETHICON Products
ETHICON Endo-Surgery
Dr. Kade Pharmazeutische Fabrik GmbH
DR. FALK PHARMA GmbH

Für fachspezifische Informationen empfehlen wir Ihnen den Besuch der Industrieausstellung während der Pausen.

Tagungsort

Hilton München Park Hotel
Am Tucherpark 7
80538 München
Tel.: 089 38450
Fax: 089 3845 2588
E-Mail: info.munich@hilton.com

Es steht ein begrenztes, vergünstigtes Kontingent zur Verfügung. Bitte reservieren Sie Ihr Zimmer bis zum 15. Februar direkt bei dem Hotel mit dem Stichwort: „Deutsche Gesellschaft für Koloproktologie 2007“

Informationen über Ausweichhotels erteilt Ihnen das Tourismusamt München, Tel. 089 233 96 555, www.muenchen.de (Online-Buchungen)

Teilnahmegebühren

Kongress (16.03. - 17.03.2007)

| | |
|-------------------------------|-------|
| DGK-Mitglied | 40 € |
| Nicht DGK-Mitglied | 160 € |
| Arzt/Ärztin in Weiterbildung* | 80 € |
| Tageskarte | 100 € |

Seminare

| | |
|--------------------------------|-------|
| Koloproktologischer Grundkurs | 300 € |
| Aufbaukurs Hämorrhoidalleiden | 100 € |
| EBSQ-Seminar | 300 € |
| Anorektale Funktionsdiagnostik | 75 € |
| Anorektale Inkontinenz | 75 € |
| Proktologische Dermatologie | 75 € |
| Aktuelle Gebührenfragen | 25 € |

* Aktuelle Bescheinigung des Dienstherren erforderlich

Der Kongress sowie alle Kurse und Seminare sind als zertifizierte Weiterbildung durch die Bayerische Landesärztekammer anerkannt.

Anmeldung

Via Internet (www.koloproktologie.org) oder mit beiliegendem Formular via Fax oder Post.



STUHLINKONTINENZ-DIAGNOSTIK FÜR KLINIK UND PRAXIS

PELVIMED 134



**UMFASSEND.
EINFACH.
KOSTENGÜNSTIG.**

UMFASSEND

verbindet umfassende diagnostische Möglichkeiten

- 1 Kanal manometrisches Biofeedback
- 2 Kanäle EMG-Biofeedback
- PC-Anbindung möglich

mit vielfältigen Optionen zur Initialtherapie

- Druck, EMG
- (EMG-getriggerte) Elektrostimulation

EINFACH

unkomplizierte Bedienung und intuitive Menüführung

KOSTENGÜNSTIG

hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis

Besuchen Sie unseren Stand in der Industrieausstellung.

BOSANA

BOSANA Medizintechnik GmbH

Katernberger Str. 107 · 45327 Essen

Telefon +49 (0) 201.830 400-0

E-Mail info@bosana.de

Telefax +49 (0) 201.830 400-9

Internet www.bosana.de

Bei Hämorrhoiden das volle Wirkspektrum

... ob Sie
verordnen

... oder
empfehlen



verschreibungspflichtig



nicht
verschreibungspflichtig

FAKTU[®], Salbe; FAKTU[®], Zäpfchen. Verschreibungspflichtig. **Zusammensetzung:** 1 g Salbe enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: 50 mg Poliresulen, 10 mg Cinchocainhydrochlorid. Sonstige Bestandteile: Macrogole Butylhydroxytoluol; Cetopmrogol; Edtinsäure, Dinatriumsalz 2H₂O; Siliciumdioxid (hochdispers); Natriumhydroxid. 1 Zäpfchen enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: 100 mg Poliresulen, 2,5 mg Cinchocainhydrochlorid. Sonstige Bestandteile: Cellulose; Sojalecithin flüssig; Hartfett; Siliciumdioxid (hochdispers); Natriumhydroxid. **Anwendungsgebiete:** Hämorrhoiden, insbesondere mit entzündlichen Begleiterscheinungen und Blutungen, Analissuren, Analhagaden, Analekzeme, soweit sie durch anorektale Affektionen verursacht sind, Analpruritus, Wundbehandlung nach proktologischen Operationen. **Gegenanzeigen:** Überempfindlichkeit gegen Cinchocain oder andere Bestandteile. Während der Schwangerschaft darf Poliresulen nur bei strenger Indikationsstellung unter Berücksichtigung des Risikos für Mutter und Kind angewendet werden. Tierversuche haben keine Hinweise auf Fehlbildungen ergeben. Es liegen keine Untersuchungen zum Risiko bei einer Anwendung in der Schwangerschaft beim Menschen vor. Es ist nicht bekannt, ob der Wirkstoff in die Muttermilch übergeht. **Nebenwirkungen:** Misempfindungen (z.B. Brennen oder Juckreiz) sind wirkstoffbedingt und verschwinden meist nach kurzer Zeit. In Einzelfällen können allergische Kontaktsensibilisierungen auftreten. Diese können sich außerdem als entzündliche Rötungen der Haut (Erythem) mit Bläschenbildung (Papeln), die mit länger anhaltendem Juckreiz (Pruritus) einhergehen. In diesen Fällen ist die Behandlung zu unterbrechen und der Arzt aufzusuchen. **Dosierung:** Salbe und Zäpfchen 2- bis 3-mal täglich anwenden. Stand: 01/2005.

FAKTU[®] akut Salbe mit Bufexamac/FAKTU[®] akut Zäpfchen mit Bufexamac. **Zusammensetzung:** 1 g Salbe enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Bufexamac 50 mg, Basisches Bismutgallat 50 mg, Titandioxid 50 mg, Lidocainhydrochlorid 1 H₂O 5 mg. Sonstige Bestandteile: Wollwachs, Polyethylen (mittleres MG 1500), dünnflüssiges Paraffin, Isopropylpalmitat, Sorbitansesquieolat, Sorbitol, gereinigtes Wasser. 1 Zäpfchen enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Bufexamac 250 mg, Basisches Bismutgallat 100 mg, Titandioxid 100 mg, Lidocainhydrochlorid 1 H₂O 10 mg. Sonstige Bestandteile: Hartfett. **Anwendungsgebiete:** Erkrankungen des Analbereiches im akuten Stadium wie z.B. Hämorrhoiden 1. und 2. Grades, Afterrisse (Analissuren), Analekzeme, entzündliche Prozesse von After und Mastdarm (Proktitis). **Gegenanzeigen:** Bekannte Überempfindlichkeit gegen einen der Bestandteile des Präparates, bei spezifischen Hautprozessen im Anwendungsbereich (Syphilis, Tuberkulose), während der Schwangerschaft sowie bei Kindern und Jugendlichen sollte der erwartete Nutzen gegenüber den Risiken streng abzuwägen werden. **Nebenwirkungen:** Überempfindlichkeit gegen einen der Bestandteile des Arzneimittels, z.B. lokale Reizerscheinungen (Rötung, Brennen, Juckreiz). In seltenen Fällen kann es zu einer Streureaktion (auch unbehandelte Hautbezirke können beteiligt sein), zur Schwellung der Haut mit anschließender Bläschenbildung, Nässen und Schuppenbildung sowie zur Quaddelbildung kommen. In seltenen Fällen können diese Symptome stark ausgebildet und in Einzelfällen können ausgedehnte Hautflächen beteiligt sein. Stand: 01/05. **ALIANA Pharma Deutschland GmbH, 78467 Konstanz.**
* Quelle: DPM MAT 10/2005 ** Quelle: IMS Health, OTC Report MAT 10/2005.